

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

13.12.2024 г. № 1805-2024

На № _____ от _____
О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. №567, Приказом Минздрава России от 26.10.2017 N 871н "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения" просит Вас направить коммерческое предложение с указанием цены на поставку следующих товаров:

№ п/п	Наименование товара, код позиции КТРУ	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара					Единица измерения по КТРУ**	Количество**	
		Наименование характеристики	Единица измерения характеристики	Значение характеристики	Обоснование необходимости использования характеристики	Инструкция по заполнению характеристики в заявке			
1	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000005	Обязательные характеристики по КТРУ	Форма выпуска		Жидкость	В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может измениться участником закупки	Литр, кубический дециметр	250
		Дополнительные характеристики*	Действующее вещество: глутаровый альдегид	%	≥2,0 и ≤ 2,6		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Средство не содержит: спирты, ферменты, кислоты, ЧАСы, амины, гуанидины и их производные, фенолы, хлор, перекись водорода.		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			pH средства		≥ 6 и ≤7,5		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Средство обладает активностью в отношении бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов (включая возбудителей гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), грибов рода Candida и дерматофитов (патогенные грибы).		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Средство по параметрам острой токсичности относится не ниже чем к 3 классу малоопасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу и ингаляционном воздействии летучих компонентов.		соответствие	В связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупочной продукции на основании потребности заказчика, в соответствии с СанИтН 3.3686-21 и ФКР по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях. Согласно расчетных нормативов, в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации и обоснованные специфичной работы КГБУЗ ККБ г. Красноярск	Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Согласно инструкции по применению средство предназначено для использования в ЛПО для: дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов: хирургических, стоматологических (в том числе врашающихся) инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами.		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Согласно инструкции по применению средство предназначено для использования в ЛПО для: стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним.		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Согласно инструкции по применению средство предназначено для использования в ЛПО для: дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным (в автоматических репроцессорах) способами.		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Рабочие растворы средства не портят и не корродируют обрабатываемые изделия, совместимы с материалами эндоскопов.		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Препарат совместим и применяется для обработки эндоскопов «KarlStorz» (Германия), «Olympus» (Япония)		соответствие	Установлено в связи с наличием указанного оборудования у Заказчика.	Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			При дезинфекции изделий из различных материалов (резины, пластмассы, металлы, стекло), включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, время экспозиции не более 15 минут.		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			При ДВУ эндоскопов, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, время экспозиции не более 10 минут.		соответствие	Установлено Заказчиком для рационального расходования бюджетных средств, используя оптимальную концентрацию рабочего раствора и минимальное время экспозиции при минимальном расходе концентрата	Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			При стерилизации эндоскопов, инструментов к ним, время экспозиции не более 120 минут.		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Рабочие растворы средства используются многократно в течение не менее 30 дней.		соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Упаковка		канистра	В связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупочной продукции на основании потребности заказчика, согласно расчетных нормативов, в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации и обоснованные специфичной работы КГБУЗ ККБ г. Красноярск	Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Объем упаковки	Литр, кубический дециметр	≤ 5	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
2	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000005	Обязательные характеристики по КТРУ	Форма выпуска		Жидкость	В соответствии с КТРУ	Значение характеристики не может измениться участником закупки	Литр, кубический дециметр	45
		Дополнительные характеристики*	Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрированного средства		Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Действующее вещество: амилаза, липаза, протеаза, маннанназа		Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Действующее вещество: целлюлаза и/или пектиназа		Соответствие	В связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупочной продукции на основании потребности заказчика, согласно расчетных нормативов, в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации и обоснованные специфичной работы КГБУЗ ККБ г. Красноярск	Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Средство предназначено для использования в ЛПО включая детское отделение		Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Средство предназначено для предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические и стоматологические (в том числе врашающиеся) инструменты, ручным и механизированным способом с применением ультразвука в установках, зарегистрированных в установленном порядке		Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Средство предназначено для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом		Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки		
			Средство предназначено для окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов, включая ультразвуковые эндоскопы механизированным способом в установках для дезинфекции гибких эндоскопов OER-A		Соответствие	Установлено в связи с наличием указанного оборудования у Заказчика.	Значение характеристики не может измениться участником закупки		

Средство предназначено для окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов ручным способом окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов, включая ультразвуковые эндоскопы, механическим способом в «Модуль для очистки, дезинфекции, ДВУ и стерилизации эндоскопов»		Соответствие	Установлено в связи с наличием указанного оборудования у Заказчика.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Средство предназначено для предстерилизационной очистки гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним из различных материалов		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Средство не содержит активных антимикробных субстанций		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
pH средства		≥6,3 и ≤11,0		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
По параметрам токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12.007-76)		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Средство обладает низким пенообразованием при рабочих концентрациях		Соответствие	В связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупаемой продукции на основании потребности заказчика, согласно расчетных нормативов, в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации и обоснованные специфичной работы КГБУЗ ККБ г. Красноярск	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Средство растворимо в воде, сохраняет очищающие свойства в воде любой жесткости		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Средство обеспечивает требуемую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других видов органических загрязнений		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Средство не обладает коррозийным действием на изделия из нержавеющей стали, алюминия, латуни, титана, олова и не повреждает изделий из стекла, полимерных материалов, в том числе резины		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Инструкция по применению средства содержит описание тестов, подтверждающих активность в рабочем растворе средства, не менее трех из входящих в состав препарата энзимов - протеазы, липазы и амилазы, для подтверждения отсутствия разрушающего действия протеазы на энзимы (явление каннибализма между энзимами в присутствии воды).		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
При механизированном способе обработки эндоскопов в автоматических установках для дезинфекции гибких эндоскопов средство обеспечивает соответствующие моющие свойства при минимальной концентрации от 0,1% и при времени экспозиции от 1 минуты		Соответствие	Установлено Заказчиком для рационального расходования бюджетных средств, используя оптимальную концентрацию рабочего раствора и минимальное время экспозиции при минимальном расходе концентрата	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Упаковка		канистра	В связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупаемой продукции на основании потребности заказчика, согласно расчетных нормативов, в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации и обоснованные	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Объем упаковки	Литр; кубический дециметр	≤5		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Срок поставки: не более 10 дней с момента заключения контракта.

Цена за единицу измерения и стоимость должны быть указаны с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. Цена за единицу измерения и стоимость должны быть указаны без учета НДС и оптовой наценки, с учетом всех эквивалентных лекарственных форм и дозировок.

Цена указывается в рублях Российской Федерации.

В цену Контракта должны входить стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки, разгрузки, доставки и разгрузки, а также возможные пошлины (если товар поставляется из-за границы), налоги, сборы и другие сопутствующие расходы, в том числе оплата услуг сторонних организаций, дополнительно должны указываться сведения,

Давший запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НДС предложение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчет цены.

В ответе на запрос необходимо указать следующий перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемого поставщиком - описание объекта закупки в соответствии с истопным запросом, описание характеристик предлагаемых товаров.

Информацию необходимо направить до 17.12.2024 17:00:00 по факсу 220-15-18, электронной почте zakupki@medgorod.ru, artaka@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-91. Заранее благодарим и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Руководитель контрактной службы _____ /Алешечкина Е.А.

Исполнитель: _____ /Попова Е.В. зав. аптекой, тел. 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации: _____ /Филиппова С.А. менеджер, тел. 226-99-24