

Краевое государственное бюджетное учреждение
 Краевая клиническая больница
 ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
 Телефон: 8 (391) 226-99-97
 Факс: 8 (391) 220-16-23
 E-mail: kkb@medgorod.ru
 Http://www.medgorod.ru
 ОКПО 01913234

Руководителю организации

ИНН/КПП 2465030876/246501001

14.12.2023 г. № 2091-2023
 На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики			Ед. изм.	Кол-во, ЕИ	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
		Наименование характеристики	Единица измерения характеристики	Значение характеристики					
1	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000005	Обязательные характеристики по КТРУ	Форма выпуска		Жидкость	Литр; ³ кубический дециметр	1200		
		Дополнительные характеристики*	Готовое к применению дезинфицирующее средство.		Соответствие				
			Действующее вещество: Спирт этиловый	%	≥ 75				
			Действующее вещество: Хлоргексидина биглюконат	%	≥ 0,5				
			Функциональные добавки		наличие				
			Средство не содержит в качестве действующих веществ производных фенола, третичных алкиламинов, перекиси водорода, надкислот, органических биоцидных кислот, а также гелеобразователя.		Соответствие				
			Средство предназначено для обработки рук медицинского персонала, хирургов, и других лиц участвующих в проведении операций, для обработки кожи операционных и инъекционных полей пациентов		Соответствие				
			Пролонгированное антимикробное действие		наличие				
			Пролонгированное антимикробное действие		наличие				
			Упаковка		флакон				
Объем упаковки (флакон)	литр		≥ 1						

* Ввиду того что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика и спецификой работы врачей в учреждении.
 Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. №145, в связи с невозможностью иного описания и для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 закона №44-ФЗ были указаны дополнительные характеристики закупаемой продукции которые имеют существенное значение для удовлетворения потребности Заказчика.

** Единицы измерения:

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).
 Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ: Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.
 Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика

***Если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в спецификации и календарном плане (приложение № 1, 2 к контракту), поставка Товара сверх количества, указанного в спецификации и календарном плане (приложение № 1, 2 к контракту) осуществляется за счет Поставщика

Срок поставки: с момента заключения контракта по 20 декабря 2024 г.

Цена за единицу измерения и стоимость должны быть указаны с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск. Цена за единицу измерения и стоимость должны быть указаны без учета НДС и оптовой надбавки, с учетом всех эквивалентных лекарственных форм и дозировок.

Цена указывается в рублях Российской Федерации.

В цену Контракта должны входить стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки, разгрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), налоги, сборы и другие сопутствующие расходы, в том числе оплата услуг сторонних организаций, дополнительно должны указываться сведения, Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет от 1% до 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере от 6% до 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете Н(М)ЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены.

В ответе на запрос необходимо указать следующий перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемого поставщиком - описание объекта закупки в соответствии с настоящим запросом, описание характеристик предлагаемых товаров.

Руководитель контрактной службы

Б.А. Алешечкина

Исполнитель: Попова Е.В.

зав. аптекой, тел. 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации: Ковалева И.С.

провизор, тел. 226-99-24