

Краевое государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
Краевая клиническая больница  
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 220-16-13  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: kkb@medqorod.ru  
Http://www.kkb1.krasu.ru

Руководителю

ОКПО 01913234  
ИНН/КПП 2465030876/246501001

02.08.2018 г. №.708-18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О коммерческом предложении

**Уважаемые господа!**

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего  
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Плитка керамическая	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. Размер 200x300мм. Толщина 7мм. С одноцветным или многоцветным рисунком. Цвет по усмотрению заказчика.	м2	110		
2	Клей для кафеля универсал 25 кг	Технические характеристики:Цвет: серый; Размер частиц: не более 0,5 мм; Насыпная плотность: около 1,6 кг/дм3; Расход (по сухой массе): при толщине слоя 3 мм 4,5 кг/м2; Жизнеспособность раствора: не менее 4 часов после смешивания с водой; Температура применения: от +5С до +30С; Рекомендуемая толщина клеевого слоя: около 5 мм; Прочность сцепления с основанием (адгезия): не менее 0,55 МПа.	шт.	61		
3	Уголок для плитки внутренний 7-8 мм	Уголок для плитки внутренний 7-8 мм, длина не менее 2,5 м, цвет белый.	шт.	50		
4	Уголок для плитки наружный 7-8 мм	Уголок для плитки наружный 7-8 мм, длина не менее 2,5 м, цвет белый.	шт.	30		
5	Грунтовка	Масса не менее 10 кг. Акриловый универсальный, стабилизирующий.	шт.	27		
6	Уголок оцинкованный защитный	Угол металлический оцинкованный. Размеры 23,5x23,5 мм, длина не менее 3 м.	шт.	200		
7	Смесь штукатурная	Масса не менее 30кг.Цвет в сухом состоянии: белый,серый, светло-розовый,Расход не более 8,5 кг/м2 при толщине слоя 10мм. Время высыхания: около 7 дней. Время работы с раствором: не менее 25 минут. Упаковка: мешок 30 кг. Толщина штукатурного слоя минимальная не более 5 мм, максимальная 50 мм. Насыпной вес 640-770кг/м3.Зернистость до1,2мм, Выход раствора из 100 кг смеси- 120 л.	мешок	30		
8	Шпатлевка финишная	Шпатлевка финишная. Упаковка не менее 18 кг. Цвет белый. Не водостойкая. Заполнитель известняк, размер фракции не более 0,3 мм. Связующее полимерный клей. Время	шт.	32		

		использования не менее 2 суток с момента затворения водой. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании не более 5 мм. При полном выравнивании от 1 до 3 мм за одно нанесение. Расход не более 1,2 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.				
9	Жидкие гвозди	Высокая прочность склеивания. Быстро схватывающий-высокая прочность приклеивания достигается уже через 1 мин после прижатия высокая теплостойкость. Устойчив к старению.	шт.	30		
10	Эмаль ПФ-115 белая	Краска эмаль пентафталева (масса 25кг) супербелая ГОСТ-26196-89	шт.	12		
11	Уголок оцинкованный защитный	Уголок универсальный. Размер 50x50 мм, длина 2,75 м. Цвет белый.	шт.	20		
12	Герметик	Герметик универсальный силиконовый, упаковка не менее 310 мл. Цвет бесцветный.	шт.	20		
13	Краска В/Д интерьерная супербелая	Краска воднодисперсионная интерьерная. Масса не менее 14 кг. Супербелая акриловая. Влагостойкая. ГОСТ 26196-89	шт.	21		
14	Панель	Панель пластиковая. Размер не менее 0,25x3 м. Белая глянцевая.	шт.	40		
15	Расшивка для кафеля 5 кг (белая)	Цвет белый, упаковка 5 кг.	шт.	1		
16	Клей обойный универсальный	Клей обойный для тяжелых видов обоев. Упаковка не менее 500 гр.	шт.	4		
17	Линолеум	Линолеум полукоммерческий. Класс износостойкости: бытовое использование 23. Класс износостойкости коммерческое использование не менее 32. Общая толщина не менее 2,2 мм. Толщина защитного слоя не менее 0,4. Вес не более 2100 г/м <sup>2</sup> . Уменьшение толщины на истирание не более 12 г/м <sup>2</sup> . Группа горючести не более Г4. Группа воспламеняемости не более В3. Группа распространения пламени не более РП2. Группа дымообразующей способности не более Д3. Группа токсичности продуктов горения не более Т2. След от роликов кресел высокая устойчивость. След от ножек мебели высокая устойчивость. Цвет и ширина по согласованию с заказчиком.	м <sup>2</sup>	90		
18	Доска обрезная (сосна)	Толщина не менее 25 мм и не более 28 мм. Ширина не менее 175 мм и не более 200 мм. Сорт не менее 1. Длина не менее 6000 мм. ГОСТ 8486-86	м <sup>2</sup>	90		
19	Гипсокартон	Лист гипсокартонный. Предназначен для сухого оштукатуривания бетонных стен и перегородок. Размер 1200x2500x12,5мм	шт.	10		
20	Профиль строительный	Профиль оцинкованный стоечный. Размер 50x50 мм. Длина не менее 3 м. Толщина не менее 0,55мм.	шт.	5		
21	саморезы	Саморез для ГКЛ по дереву 3,5x35 мм фосфотированный.	шт.	1 000		
22	Блок дверной ДГ-80	Дверной блок в комплекте. Стандартная высота 2100 мм. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором,	шт.	1		


		шириной 800 мм. Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна. Наличник белый ламинированный, под размер полотна, с 2х сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключом не менее 5, Защелки, и дверной ручки.				
23	Блок дверной ДГ-70	Дверной блок в комплекте. Стандартная высота 2100 мм. Дверное полотно ламинированное, белое с притвором, шириной 700 мм. Дверная коробка ламинированная белая под размер полотна. Наличник белый ламинированный, под размер полотна, с 2х сторон. Наличие дверных навесов белых, встроенного замка с цилиндрическим механизмом и ключом не менее 5, защелки и дверной ручки.	шт.	3		
24	Профиль строительный	Профиль металлический оцинкованный 27x28мм. Длина не менее 3000 мм. Толщина металла не менее 0,55мм.	шт.	16		
25	Саморез с п/ш 4,2x19мм	Саморез по металлу 4,2x19 мм с прессшайбой оцинкованный.	шт.	1 000		

Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru, 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 07.08.2018 17:00:00 по местному времени.

/Руководитель контрактной службы  /Куликова И.О./

Исполнитель:

Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65