

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница

Руководителю

ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medgorod.ru

Http://www.medgorod.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

08.09. 2017 г. № 508-1017

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на поставку товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОКПД
1	Накопитель	Объем не менее 16 Тб; Интерфейс не менее USB 2.0.	шт.	30			
2	Сетевой фильтр	Длина провода не менее 3м; Количество розеток не менее 5 с заземлением; Максимальный ток нагрузки не менее 10А; Номинальное напряжение не менее 220 В; Входная вилка СЕЕ F (евровилка); Защита от перегрузки и короткого замыкания наличие.	шт.	100			
3	Сетевой фильтр	Длина провода не менее 5м; Количество розеток не менее 5 с заземлением; Максимальный ток нагрузки не менее 10А; Номинальное напряжение не менее 220 В; Входная вилка СЕЕ F (евровилка); Защита от перегрузки и короткого замыкания наличие.	шт.	100			

4	Батарейка	<p>Тип: Батарейка; Вид: литиевая; Форм фактор: CR2032; Напряжение не менее 3 В.</p>	шт.	100		
5	Блок питания	<p>Мощность не менее 300 Вт; Форм-фактор ТFX; Система охлаждения не менее 1 вентилятор; Тип разъема для материнской платы 20+4 pin; Количество разъемов 4-pin CPU не менее 1; Количество разъемов 15-pin SATA не менее 2; Количество разъемов 4-pin IDE не менее 2; Защита от перенапряжения: наличие; Защита от перегрузки: наличие; Защита от короткого замыкания: наличие.</p>	шт.	8		
6	Монитор 27"	<p>Диагональ матрицы: не менее 27" Разрешение экрана не менее: 1920x1080 Яркость не менее: 250 кд/м2 Контрастность не менее до 10 000 000 : 1 Порты не менее: DVI, VGA Углы обзора не менее: 170°гор./160°вер. Блок питания: встроенный, Наличие технологических отверстий для винтового крепления к кронштейну, Подсветка без мерцания: наличие, Частота обновления кадров не менее: 60 Гц Наличие DVI кабеля.</p>	шт.	2		
7	Видеоплата	<p>Интерфейс: PCI-E 16x 3.0, Количество поддерживаемых мониторов не менее: 3, Частота графического процессора не менее: 1000 МГц, Объем видеопамати не менее: 2048 Мб, Частота видеопамати не менее: 5000 МГц, Разрядность шины видеопамати не менее: 128 бит Активное охлаждение, Разъемы не менее: 2xDVI, 1xD-Sub.</p>	шт.	3		


8	Видеоплата	Интерфейс: PCI-E 16x 3.0, Количество поддерживаемых мониторов не менее: 2, Частота графического процессора не менее: 1000 МГц, Объем видеопамати не менее: 1024 Мб, Частота видеопамати не менее: 5000 МГц, Разрядность шины видеопамати не менее; 128 бит Активное охлаждение, Разъемы не менее: 2xDVI, 1xD-Sub.	шт.	4		
9	Оперативная память	Тип памяти не менее: DDR4, Форм-фактор: DIMM 288-контактный, Пиковая частота не менее: 2133 МГц Пропускная способность не менее: 17000 Мб/с, Объем 1 модуля не менее: 16 Гб, Поддержка ECC: наличие, Буферизованная (Registered): наличие.	шт.	12		
10	Батарея резервного питания	Совместимость с контроллером Адартес ASR-5805	шт.	1		
11	Кабель LSI	Тип подключения: SFF8087 - 4xSATA, Количество подключаемых устройств не менее: 4, Длина не менее 1м.	шт.	2		
12	Кабель	Тип подключения: SFF8087 - SFF8482, Количество подключаемых устройств не менее: 4, Длина не менее 0,7 м.	шт.	2		
13	Винчестер	Объем не менее 1 Тб.; Объем буферной памяти не менее 16 Мб.; Скорость вращения не менее 7200 rpm; Подключение SATA 6Gb/s; Форм-фактор HDD - 3.5".	шт.	10		

14	Монитор 21,5"	<p>Диагональ матрицы: не менее 21,5"</p> <p>Разрешение экрана не менее: 1920x1080</p> <p>Яркость не менее: 250 кд/м2</p> <p>Контрастность не менее до 10 000 000 : 1</p> <p>Порты не менее: DVI, VGA</p> <p>Углы обзора не менее: 170°гор./160°вер.</p> <p>Блок питания: встроенный,</p> <p>Наличие технологических отверстий для винтового крепления к кронштейну,</p> <p>Подсветка без мерцания: наличие,</p> <p>Частота обновления кадров не менее: 60 Гц,</p> <p>Наличие DVI кабеля.</p>	шт.	10		
15	Манипулятор мышь	<p>Тип: оптическая;</p> <p>Разрешение сенсора не менее 800 dpi;</p> <p>Интерфейс подключения: USB;</p> <p>Количество кнопок не менее 3;</p> <p>Тип соединения: проводная;</p> <p>Длина провода не менее 1,5 м;</p> <p>Дизайн для правой и левой руки;</p> <p>Размеры мышки не менее 60x110x35мм.</p>	шт.	120		
16	Оперативная память	<p>Оперативная память тип DDR3,</p> <p>DIMM 240-контактный,</p> <p>Объем не менее: 8 Гб одной планкой для персональных компьютеров,</p> <p>частота не менее: 1600 МГц.</p>	шт.	15		
17	Клавиатура	<p>Тип: USB</p> <p>Кнопки: не менее 107</p> <p>Русифицирована</p>	шт.	200		
18	Блок питания 500W	<p>Мощность не менее 500 Вт;</p> <p>Стандарт ATX12V;</p> <p>РС активный;</p> <p>Система охлаждения не менее 1 вентилятор;</p> <p>Тип разъема для материнской платы 20+4 pin;</p> <p>Количество разъемов 4-pin CPU не менее 1;</p> <p>Количество разъемов 6+2-pin PCI-E не менее 1;</p> <p>Количество разъемов 15-pin SATA не менее 3;</p> <p>Количество разъемов 4-pin IDE не менее 3;</p> <p>Защита от перенапряжения: наличие.</p>	шт.	15		

Срок поставки: с 15.01.2018 по 31.01.2018 гг.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakurki@medgorod.ru (копия ignatov@medgorod.ru,
заголовок письма «Расходные материалы для орг техники») или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения
государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 15.09.2017 17:00 по местному времени.


И.о. руководителя контрактной службы _____ Агёшечкина Екатерина Анагольевна

И.о. начальника отдела АСУ _____ Масленников Алексей Викторович