

Краевое государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
Краевая клиническая больница  
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 220-16-13  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: kkb@medgorod.ru  
Http://www.kkb1.krasu.ru  
ОКПО 01913234  
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

15.08. 2017 г. № 491-2017  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О коммерческом предложении

**Уважаемые господа!**

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОК П
1	Жалюзи горизонтальные, 0,8*1,6	Жалюзи горизонтальные: Должны быть изготовлены из алюминиевой ленты, на которую термостойким напылением нанесен металлопласт. Управление жалюзи должно осуществляться вручную посредством шнура управления и ручки управления. Горизонтальные ламели должны вращаться вокруг своей оси на 180 гр., двигаться вверх, вниз, иметь возможность фиксации в любом положении. Ширина ламели - не менее 25 мм. Жалюзи должны состоять из алюминиевого карниза с антикоррозийным покрытием, алюминиевых ламелей, универсальных кронштейнов, шнура управления, ручки управления, фурнитуры для установки жалюзи по месту. Размеры 0,8*1,6. Площадь 1,28 кв.м.	шт	1			

2	Жалюзи горизонтальные , 0,7*1,5	<p>Жалюзи горизонтальные:  Должны быть изготовлены из алюминиевой ленты, на которую термостойким напылением нанесен металлопласт.  Управление жалюзи должно осуществляться вручную посредством шнура управления и ручки управления.  Горизонтальные ламели должны вращаться вокруг своей оси на 180 гр., двигаться вверх, вниз, иметь возможность фиксации в любом положении.  Ширина ламели - не менее 25 мм.  Жалюзи должны состоять из алюминиевого карниза с антикоррозийным покрытием, алюминиевых ламелей, универсальных кронштейнов, шнура управления, ручки управления, фурнитуры для установки жалюзи по месту.  Размеры 0,7*1,5.  Площадь 1,05 кв.м.</p>	шт	1		
3	Жалюзи горизонтальные, 0,39*1,53	<p>Жалюзи горизонтальные:  Должны быть изготовлены из алюминиевой ленты, на которую термостойким напылением нанесен металлопласт.  Управление жалюзи должно осуществляться вручную посредством шнура управления и ручки управления.  Горизонтальные ламели должны вращаться вокруг своей оси на 180 гр., двигаться вверх, вниз, иметь возможность фиксации в любом положении.  Ширина ламели - не менее 25 мм.  Жалюзи должны состоять из</p>	шт	1		

		<p>алюминиевого карниза с антикоррозийным покрытием, алюминиевых ламелей, универсальных кронштейнов, шнура управления, ручки управления, фурнитуры для установки жалюзи по месту.  Размеры 0,39*1,53.  Площадь 1,53 кв. м.</p>					
4	Жалюзи горизонтальные, 0,52*1,63	<p>Жалюзи горизонтальные:  Должны быть изготовлены из алюминиевой ленты, на которую термостойким напылением нанесен металлопласт.  Управление жалюзи должно осуществляться вручную посредством шнура управления и ручки управления.  Горизонтальные ламели должны вращаться вокруг своей оси на 180 гр., двигаться вверх, вниз, иметь возможность фиксации в любом положении.  Ширина ламели - не менее 25 мм.  Жалюзи должны состоять из алюминиевого карниза с антикоррозийным покрытием, алюминиевых ламелей, универсальных кронштейнов, шнура управления, ручки управления, фурнитуры для установки жалюзи по месту.  Размеры 0,52*1,63.  Площадь 0,84 кв. м.</p>	шт	1			
5	Жалюзи вертикальные, 2,1*2,1	<p>Жалюзи вертикальные тканевые на основе полиэстера (100% полиэстер) с пылеотталкивающей пропиткой, ширина ламели - 89 мм. Тканая материя - пропитана специальными водоотталкивающими и пылеотталкивающими составами, подвергается</p>	шт	3			


		<p>влажной уборке и сухой чистке. Благодаря прозрачности, тканевые жалюзи создают эффект легкого рассеивания света, в то же время оставляя помещение недоступным постороннему взгляду. Полная укомплектованность (карниз, нижняя цепочка, отвесы ленты, держатели ленты, отвес шнура, ламели). Цветовая гамма серии не менее 5 цветов. Плавную регулировку светового потока в вертикальных жалюзи осуществляют поворотом вертикальных ламелей вокруг своей оси. Открытие жалюзи: сложенные ламели сдвигаются в сторону либо от одного края к другому, либо к краям от центра. Наличие в механизме роликов . Размеры 2,1*2,1</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Оплата в течение 30 календарных дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул.Партизана Железняка 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте [zakupki\\_kkb@mail.ru](mailto:zakupki_kkb@mail.ru), [5337168@mail.ru](mailto:5337168@mail.ru) или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 29.08.2017 г. 17.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы  Куликова Ирина Олеговна

Начальник ОМТС  Королев Андрей Владимирович