

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск,
660022

Руководителю

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medqorod.ru

Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

27.03 2017 г.

№. 119-2017

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки
следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОКП
1	Печь микроволновая	Микроволновая печь объём 20 л, мощность 800 Вт, тип управления механический, внутренне покрытие камеры эмаль.	шт.	38			
2	Электрочайник термопот	Тип: электрический. Мощность: 890 Вт. Объем: (л)4. Автомат. режим подачи воды: есть. Поддержание температуры: есть. Регулировка температуры: есть. Нагревательный элемент: скрытый. Поворот на 360 градусов: есть. Индикация: включения. Индикатор уровня воды: есть. Отключение при закипании: есть. Функция повторного кипячения: есть. Материал корпуса: пластик. Материал ручки: пластик. Отсек для сетевого шнура: нет. Длина сетевого шнура: 1,2 м. Габариты (ВхШхГ), мм: 235х305х335. Цвет: белый. Вес: 2,9кг.	шт.	10			
3	Утюг электрический с парогенератором	Утюг электрический с парогенератором мощность 2400 Вт, объём резервуара для воды не менее 2,5 л, рабочее давление 6,2 бар, паровой удар не менее 330 г/мин, постоянная подача пара не менее 120 г/мин, время нагрева не более 2 мин, вертикальное отпаривание, паровой носик, долив воды во время глажки,	шт.	1			

		энергосберегающий режим, самоочистка от накипи, автоотключение, индикация включения.				
4	Чайник электрический	Чайник объем 1.7 л мощность 2200 Вт закрытая спираль установка на подставку в любом положении пластиковый корпус индикация включения вес 0.9 кг	шт.	30		
5	Стиральная машина	Общие характеристики: Тип загрузки фронтальная, максимальная загрузка белья 4 кг, скорость вращения при отжиге до 1000 об/мин, выбор скорости отжима, таймер отсрочки начала стирки, материал бака, защита от протечек воды, контроль дисбаланса, контроль за уровнем пены, количество программ не менее 9, Расход воды за стирку 46 л.	шт.	1		
6	Утюг электрический	Подача пара, паровой удар не менее 100 г/мин, резервуар для воды не менее 30 мл, спрей, вертикальное отпаривание, автоматическое отключение, шарнирное крепление шнура, потребляемая мощность 2000 Вт.	шт.	10		
7	Холодильник бытовой	Технические характеристики: Общий объем, л 235. Объем холодильной камеры, л 207. Объем низкотемпературного отделения (НТО), л 28. Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) 1220х580х620. Масса, кг 42. Тип управления механический. Количество компрессоров 1. Уровень шума, дБ 42. Хладагент R-600a. Потребляемая мощность, Вт 57. Суточный расход эл.энергии, кВт-ч 0,49. Класс энергетической эффективности А. Температура в холодильной камере, °С +5. Температура хранения в НТО, °С -12. Ручная разморозка низкотемпературного отделения. Светодиодная лампа освещения. Перенавешиваемые дверцы. Встроенная ручка.	шт.	5		

Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Оплата в течение 30 банковских дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki_kkb@mail.ru, 5337168@mail.ru или по адресу г.

Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 30.03.2017 г. 17.00 по местному времени.

Начальник отдела ОГЗ _____  _____ Куликова Ирина Олеговна

Начальник ОМТС _____  _____ Королев Андрей Владимирович