

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Руководителю организации

Краевая клиническая больница  
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 220-16-13  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: kkb@medgorod.ru  
Http://www.kkb1.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

13 07. 2017 г. № 340-2017  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение на право поставки лекарственных препаратов:

№ п/п	Торговое наименование лекарственных средств	Ед.из	Кол-во	Цена	Производитель
1	Пентамин (р-р для в/в и в/м введ. 50мг/мл - 1 мл N10 амп.)	уп	600		
2	Азатиоприн (таб. 50 мг N50)	уп	3		
3	Уголь активированный (таб. 0.25 г N10)	уп	120		
4	Актовегин раствор для инъекций 40мг/мл 10мл №5	уп	120		
5	Маалокс (таб. N20)	уп	120		
6	Аллопуринол (таб. 100 мг N50)	уп	240		
7	Вазапостан (60мкг лиоф. пригот. р-ра д/инф.) №10	уп	30		
8	Вазапостан (лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 20 мкг N10)	уп	60		
9	Альбумин (р-р д/инфузий 20% - 50 мл)	уп	30		
10	Альбумин (р-р д/инфузий 25% - 50 мл)	уп	2000		
11	ПК-Мерц (таб. 0.1 г N30)	уп	10		
12	Аминовен инфант р-р д/инфузий 6% 100 мл № 10	уп	10		
13	СМОФ Кабивен, эмульсия д/инф. 1970мл №4 контейнер	уп	560		
14	Эуфиллин (р-р для в/в введения 24 мг/мл 10мл N10)	уп	600		
15	Амитриптилин (таб. 25 мг N50)	уп	50		
16	Аммиак (р-р д/наружн. прим. и д/ингал., 10 %, фл. темн. стекл., 40 мл, №1)	уп	400		
17	Амфотерицин В (лиоф. пор. д/приг р-ра для инъек. фл 50000 мкг / )	уп	240		
18	Эликвис, табл. п.п.о., 5 мг №60	уп	24		
19	Ультракаин 40мг+0,005мг/мл 1,7мл №100	уп	3		
20	Аторвастатин (таб. п/о 20мг №30)	уп	960		
21	Атропина сульфат (р-р д/ин. 1мг/мл 1 мл N10)	уп	1500		
22	Диакарб (таб.250мг №30)	уп	56		
23	Ацекардол (табл. п.о. раствор./кишечн., 100 мг N50)	уп	50		
24	АЦЦ-лонг (таблетки шипучие 0.6 г N20)	уп	60		
25	Ацикловир (таб.0,4 №20)	уп	12		
26	Лиорезал Интратекальный, р-р д/интратекальн. введ.2 мг/мл, амп.5 мл, с держ	уп	400		
27	Бар-ВИПС (порошок д/п.сусп. внутрь 240г)	уп	6000		
28	Банеоцин (порошок 10 г N1)	уп	600		
29	Банеоцин (мазь 20 г / туба)	уп	600		
30	Кленил (аэроз. д/инг. 250 мкг/1 доза - 200 доз)	уп	60		
31	Кленил УДВ (сусп д/инг 800мкг/2мл амп. 2мл №20)	уп	720		
32	Дибазол (р-р для ин-ий 1% - 1 мл N10)	уп	3		
33	Олазол (аэроз. д/наружн. прим. 80 мг)	уп	36		
34	Бетагистин (таб. 24 мг №30)	уп	120		
35	Локрен (таб. 20 мг N28)	уп	60		

36	Акридерм (мазь 0,064% / 15 г туб. )	уп	24		
37	Дипроспан (сусп. 1 мл N1 амп.)	уп	72		
38	Бисакодил (таб. 5 мг / N30 )	уп	24		
39	Блеомицетина гидрохлорид (пор. д/ин. 5 мг N10 )	уп	5		
40	Борная мазь 5%, мазь д/наружн. прим. 25 г	уп	3000		
41	Бриллиантовый зеленый (сп.р-р 1% - 10 мл)	уп	3600		
42	Бромгексин (сироп 4 мг/5 мл 100 мл )	уп	6		
43	Бромгексин (таб. 8 мг N50 )	уп	1200		
44	Аскорил (сироп 100 мл )	уп	24		
45	Бромокриптин-Рихтер, табл., 2,5 мг №30	уп	3		
46	Пульмикорт (сусп.для/ингаляц. 0,5 мг/мл, 2мл N20 )	уп	60		
47	Маркаин Спинал Хэви, р-р д/ин., 5 мг/мл, амп., 4 мл №5	уп	240		
48	Вазелин, мазь д/наружн. прим. туб., 40 г	уп	1800		
49	Вальсакор (таб.п/о 160 мг №28 )	уп	50		
50	Вальпарин ХР (пролонг. табл.п/о 300 мг N100 )	уп	48		
51	Вальпроевая кислота лиоф. д/пригот. р-ра в/в 400мг/мл №4	уп	24		
52	Варфарин (таб. 2,5 №100 )	уп	3		
53	Верапамил (амп. 2,5мг/мл-2мл N10 )	уп	12		
54	Верапамил (таб.п/о 80 мг N50)	уп	240		
55	Верогалид ЕР (таб.п/о 240 мг N30 )	уп	3		
56	Винкристин (пор. 1 мг - 1 мл N10 )	уп	48		
57	Винпоцетин (р-р для ин-ций 0,5%-2мл N10 )	уп	120		
58	Вода для инъекций (500 мл. №1, бут. п/этилен.)	уп	1200		
59	Вода для инъекций 5мл. №10 амп.	уп	600		
60	Перекись водорода, р-р д/местн. и наружн. прим., 3 % -100 мл	уп	18000		
61	Вифенд лиоф. д/пригот.р-ра д/инф. 200мг №1	уп	120		
62	Магневист р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 20мл № 10	уп	60		
63	Галоперидол (р-р 0.5% - 1 мл N10 )	уп	600		
64	Фторотан, жидк. д/ингал. фл.-кап., 50 мл	уп	1		
65	Цимевен ( лиоф. д/р-ра д/инф - 0.5 г N1 фл. )	уп	24		
66	Гемцитабин-Актавис, лиоф. д/р-ра д/инф. 1000 мг, фл. 50 мл, пач. картон. 1	уп	15		
67	Гидрокортизон (сусп.для в/м и в/суст.введ.25 мг/мл - 2 мл № 10 )	уп	480		
68	Кортеф таб. 10 мг № 100	уп	2		
69	Солу Кортеф (лиофил. 100мг - 2мл / с раств)	уп	140		
70	Диоксидин, мазь 5% 30.0, Россия	уп	360		
71	Плаквенил (таб.п/о 0.2 г N60 )	уп	24		
72	Гидрохлортиазид (таб. 25 мг N20 )	уп	3		
73	Глицин (таб. 0.1 г N50 )	уп	3		
74	Китрил (таблетки 1 мг N10)	уп	300		
75	Китрил конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1мг/мл 1мл № 5	уп	120		
76	Кубицин (лиоф.пор.д/приг.р-ра д/инф. 500 мг N1 фл.)	уп	300		
77	Дексаметазон (таб. 0.5 мг N50 )	уп	3		
78	Софрадекс (капл. ушные/глаз. 5 мл / N1 )	уп	12		
79	Дексдор (конц.д/инф.100мкг/мл.2мл амп. №5)	уп	40		
80	Полиглюкин, р-р д/инф. 60 мг/мл, бут. д/крови и кровезам., 200 мл	уп	600		
81	Минирин (таб. 0,2мг N30 )	уп	3		
82	Минирин, спрей наз. доз., 10 мкг/доза, 25 доз, фл.2,5 мл.	уп	3		
83	А.Т.10 ,р-р. 1 мг/мл - 15 мл / фл.	уп	40		
84	Дигоксин (р-р. 0.025% - 1 мл N10 амп.)	уп	24		
85	Дигоксин (таб. 0.25 мг / N50 )	уп	72		
86	Диклофенак (амп. 25 мг/мл - 3 мл N5 )	уп	12		
87	Диклофенак (гл.капли 0,1 % 1,5 мл №2 )	уп	18		
88	Диклофенак (таб.ретард 0.1 г / N20 <>)	уп	12		
89	Курантил 25 (др. 25 мг N120 )	уп	3		
90	Димедрол-Виал, р-р 1% амп. 1мл № 10	уп	1800		
91	Стелланин, мазь д/наружн. прим. 3 %, туб. алюм., 20 г	уп	180		
92	Добутамин Гексал (лиоф.пор.д/приг.р-ра д/инф. 250 мг)	уп	144		

93	Доксициклин капс. 100мг №10	уп	10		
94	Мотилак (таб. 10 мг N30 )	уп	12		
95	Дофамин-Ферейн (р-р для ин-ций 4% - 5 мл N10 )	уп	480		
96	Дротаверин (таб. 40 мг N20 )	уп	3		
97	Венофер р-р для в/в введения 20мг/мл 5мл №5	уп	180		
98	Липофундин МСТ/ЛСТ (эмульсия 20% - 500 мл N10 )	уп	3		
99	Кораксан (таб.п/о 5 мг N56 )	уп	40		
100	Кардикет (ретард таб. 40 мг N 20 )	уп	120		
101	Ингавирин (капс. 90 мг № 7)	уп	360		
102	Индапамид ретард (таб.пролонг. п/об. 1,5мг №30)	уп	720		
103	Орунгал капс. 100мг №14	уп	12		
104	Оптирей, р-р для в/в и в/а введ., 300 мг йода/мл, шпр. д/автомат. инжект., 100	уп	100		
105	Йод, р-р д/наружн. прим. спирт. 5 %, фл., 25 мл	уп	140		
106	Визипак р-р д/инъек. 320 мг/мл 50мл №10	уп	100		
107	Йомерон, р-р для в/сосуд. введ., 400 мг йода/мл, фл., 100 мл	уп	174		
108	Ультравист-370 (р-р д/ин. 370 мг йода/мл, 100мл № 10 )	уп	300		
109	Ультравист-370 (р-р д/ин. 370 мг йода/мл, 50мл № 10 )	уп	1200		
110	Аксамон (таб. 0,02 №50)	уп	10		
111	Нейромидин (р-р для в/м и п/к введ. 15мг/мл амп.1мл N10 )	уп	3		
112	Беродуал Н аэрол. д/ингал. 20мкг +50мкг/доза 200доз 10мл	уп	60		
113	Ипратерол-натив (р-р д/ингал. 0,25 мг/мл + 0,5 мг/мл, фл. 20мл)	уп	2400		
114	Апровель, табл 300 мг № 28	уп	120		
115	Итраконазол, капс. 100 мг № 15	уп	2		
116	Достинекс (таб. 0,0005 N8 )	уп	30		
117	Аспаркам (раствор 10 мл №10)	уп	600		
118	Аспаркам (таб.№50 )	уп	4800		
119	Калия хлорид (амп. 4% - 10 мл N10 )	уп	960		
120	Кальция глюконат ( р-р для инъекций 10% - 10 мл N10 ампулы )	уп	2		
121	Кальций Д3 Никомед (таб. 0.5 N100 )	уп	150		
122	Лейковорин ЛЭнс (р-р для в/в, в/м вв 5мг/мл, 5 мл № 5)	уп	240		
123	Кальция хлорид (р-р для ин-ий 10% - 10 мл / N10 )	уп	100		
124	Камфорный спирт, р-р д/наружн. примен.10 %, фл.40 мл	уп	3		
125	Атаканд (таб. 16 мг N28 )	уп	12		
126	Кандибиотик капли ушные 5мл	уп	180		
127	Капотен (таб. 25 мг N40 )	уп	3		
128	Карбамазепин-АКРИ (таб. 0.2 г N50 )	уп	12		
129	Финлепсин ретард (таб. 0.4 г N50 )	уп	2		
130	Пабал (р-р для в/в и в/м введ., 100 мкг/мл, амп., 1 мл, №5)	уп	24		
131	Видисик (гель глазн., 0,2 %, туб., 10 г)	уп	120		
132	Кансидас (лиоф. для приг р-ра для инф. 50 мг №1 фл.)	уп	10		
133	Кансидас (лиоф.пор.д/приг.р-ра д/инф. 70мг/10мл )	уп	3		
134	Кетанов таб 10 мг №100	уп	7200		
135	Кеторолак (амп. 30 мг/мл / 1мл N10 )	уп	60		
136	Коплавикс таб.п.п/о 100 мг + 75 мг № 28	уп	360		
137	Бисептол ( раствор для инъекций 5 мл N10 )	уп	120		
138	Бисептол, табл. 480 мг №20	уп	300		
139	Кофеин бензоат натрия (р-р 20% - 1 мл N10 )	уп	120		
140	Дюфалак ( сироп 500 мл N1 )	уп	3		
141	Аллапинин (таб.25мг №30)	уп	6		
142	L-Тироксин (таб. 100 мкг N100 )	уп	3		
143	Таваник (р-р д/инф. 5 мг/мл, фл.100 мл)	уп	3		
144	Лидокаин (р-р д/ин. 2% - 2 мл N10 )	уп	3600		
145	Лидокаин (р-р 10% - 2 мл N10 )	уп	240		
146	Лидокаин (спрей 10%-38гN1 )	уп	360		
147	Офломелид мазь 30.0	уп	600		
148	Отипакс капли ушные 15мл	уп	12		
149	Линезолид (р-р д/инф. 2 мг/мл-300мл N1)	уп	1200		

150	Бальзамический линимент по Вишневскому 30 гр.	уп	12		
151	Лориста (таб.п/о 50 мг №30)	уп	480		
152	Лориста таб.п/о 100мг №60)	уп	120		
153	Ломустин (капс. 40 мг N20)	уп	15		
154	Лопедиум (капсулы 2 мг N10)	уп	180		
155	Ломилан (сусп. 5 мг - 5 мл 120мл)	уп	3		
156	Ломилан (таб. 10 мг N10)	уп	3		
157	Ксефокам (пор. д/ин. 8 мг N5)	уп	60		
158	Фортранс (пор. 64г N4)	уп	360		
159	Пара плюс аэр. 116,0	уп	36		
160	Дюспаталин-ретард (капс. 200 мг N30)	уп	24		
161	Реамберин (р-р д/инф.1,5% фл. 200мл.)	уп	22		
162	Мелоксикам (таб. 15 мг N20)	уп	60		
163	Алкеран (таб. 2 мг N25)	уп	120		
164	Викасол (р-р 1% - 1 мл N10)	уп	60		
165	Меркаптопурин (.50мг.№50)	уп	30		
166	Салофальк сусп. 4,0/60мл №7	уп	30		
167	Салофальк таб. п/о 500мг №50	уп	60		
168	Допегит (таблетки 0.25 г N50)	уп	24		
169	Метипред (лиоф.пор. д/приг ин/р-ра 250 мг N1)	уп	960		
170	Беталок (р-р д/ин. в/в 1 мг/мл - 5 мл / N5 амп.)	уп	3		
171	Метопролол (таб. 100 мг N30)	уп	240		
172	Эгилек (таб. 50 мг N60)	уп	120		
173	Метотрексат конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100мг/мл, фл.5мл	уп	50		
174	Метотрексат Эбеве конц. д/пригот. р-ра д/инф. 10мг/мл 5мл	уп	12		
175	Метотрексат Эбеве таб. 5мг №50	уп	3		
176	Ланжерин таб. п/п/о 850 мг №60	уп	90		
177	Фулсед (р-р для в/в и в/м введ., 5 мг/мл, амп., 1 мл, №10)	уп	3		
178	Миролот, табл. 200 мкг №4	уп	28		
179	Микамин лиоф.д/приг.р-ра д/инф.100мг/фл № 1	уп	3		
180	Митоксантрон-Ленс (конц. д/р-ра д/инф. 2мг/мл 10мл N1 фл.)	уп	3		
181	Миропристон таб. 200мг №3	уп	28		
182	Физиотенз (таб.покр.обол. 0,4мг N14)	уп	240		
183	Бактробан (мазь назальная 2% 3г)	уп	12		
184	Бактробан,мазь 2% 15 г туб.	уп	120		
185	Налоксон (р-р. 0.4 мг - 1 мл N10 амп.)	уп	12		
186	Урографин (р-р. 76% 20 мл N10)	уп	240		
187	Натрия тиосульфат (р-р 30% - 10 мл N10)	уп	24		
188	Натрия хлорид (р-р для ин-ций 0.9% - 10 мл N10 амп.)	уп	1200		
189	Нафтизин (р-р 0.1% - 10 мл)	уп	1200		
190	Прозерин (р-р д/ин. 0,5мг/мл 1мл / N10)	уп	180		
191	Акупан-Биокодекс (р-р д/инф. и в/м введ., 10 мг/мл, амп., 2 мл, №5)	уп	120		
192	Кордиамин (р-р для ин-ций 25% - 1 мл N10 амп.)	уп	60		
193	Никотиновая кислота (р-р д/ин. 1% - 1 мл N10)	уп	40		
194	Нимулид, сусп. для приема внутрь 50 мг/5 мл, фл.60 мл	уп	10		
195	Нимопин (р-р д.инф. 0,2мг/мл. 50мл фл.)	уп	1200		
196	Нимопин (таб. 30 мг N100)	уп	60		
197	Нитроминт аэр. 0,4мг/доза 180 доз 10г	уп	12		
198	Перлинганит, конц. для р-ра д/инф. 1 мг/мл, амп., 10 мл №10	уп	24		
199	Адалат (р-р д/инф. 0,01% / 50 мл фл.)	уп	150		
200	Кордафлекс (таб.ретард 20 мг N60)	уп	360		
201	Нифекард ХЛ (таб. 30 мг N30)	уп	3		
202	Макмирор (таб. 200 мг, №20)	уп	3		
203	Норбактин (таб. 0.4 г N10)	уп	30		
204	Норадреналин (конц. д/пригот.р-ра в/в введ. 2 мг/мл - 4 мл N10)	уп	360		
205	Окситоцин (р-р для ин-ий 5 МЕ - 1 мл N10 амп.)	уп	150		
206	Октреотид (р-р для иньек.0,01% 1 мл № 10)	уп	2400		

207	Октреотид ФСинтез, р-р для в/в и п/к введ 300 мкг/мл - N5	уп	240		
208	Гепта-Мерц (конц. д/инфузий 5 г - 10 мл N10 амп.)	уп	30		
209	Креон (капс. 25000 300 мгN20)	уп	100		
210	Нольпаза (таб. п/о 40мг. №28)	уп	90		
211	Папаверина г/хл. (р-р для ин-ий 2% - 2 мл N10 амп.)	уп	360		
212	Парацетамол (сусп. 2,4 %-100 мл )	уп	12		
213	Парацетамол (таб. 0.5 г N10 )	уп	3		
214	Парацетамол Роутек, р-р д/инф. 1%- 100 мл	уп	9600		
215	Цефекон Д (свечи 0.05 г N10 )	уп	3		
216	Купренил (таб. 0.25 г N100 )	уп	3		
217	Пентоксифиллин (р-р 2%-5 мл N10 )	уп	3		
218	Трентал (таб. 0.4 г N20 )	уп	240		
219	Абактал (0,08/мл - 5мл №10 конц. д/р-ра в/в),	уп	60		
220	Ардуан (пор. с раст-ем 4 мг 2 мл / N25 фл.)	уп	240		
221	Спрегаль, аэроз. д/наружн. прим. балл. аэроз., 152 г -	уп	5		
222	Азафен (таб. 25 мг / N 50 )	уп	120		
223	Пирацетам (р-р. 20% - 5 мл N10 )	уп	3		
224	Мильтгамма (р-р в/м введ.амп.2 мл №10)	уп	3		
225	Калимин 60 Н (таб. 60 мг N100 )	уп	3		
226	Платифиллина гидротартрат,р-р для п/к введ.2 мг/мл-1мл №10	уп	720		
227	Бетадин,р-р для местного и нар. примен.10%-120мл	уп	700		
228	Ноксифил (сусп. 40 мг/мл, фл. 105мл)	уп	3		
229	Псевдовак,р-р для в/в введ.1мл №5	уп	3		
230	Вилимиксин,пор.для пригот.р-ра для в/в и в/м введ.50 мг	уп	240		
231	Кортексин (лиоф. пор. 10 мг N10 )	уп	120		
232	Бильтрицид ( таблетки покрытые оболочкой 0.6 г N6 )	уп	180		
233	Лирика, капс. 75 мг №14	уп	3		
234	Преднизол (р-р для в/в и в/м введ.30 мг/мл, 1мл №3)	уп	27000		
235	Преднизолон ( мазь 0.5% - 10 г N1 тубы )	уп	720		
236	Преднизолон (таб. 5 мг N100 )	уп	480		
237	Новокаин (р-р для в/в введ-я 0.25% - 200 мл фл. )	уп	5600		
238	Новокаин (р-р для в/в введ-я 0.5% - 200 мл фл. )	уп	3600		
239	Новокаин (р-р для ин-ций 0.5% 5 мл N10 )	уп	480		
240	Новокаин (р-р. 2% - 2 мл N10 )	уп	3		
241	Новокаиамид (р-р для ин-ций 10% - 5 мл N10 амп.)	уп	24		
242	Ритмонорм (таб. 0.15 г N50 )	уп	12		
243	Анаприлин (таб. 40 мг N50 )	уп	10		
244	Протамина сульфат (р-р для в/в введ. 10мг/мл- 5 мл N10 )	уп	240		
245	Ксарелто ( таб. п.п.о. 10 мг № 100 )	уп	120		
246	Ксарелто, табл. п.п.о. 15 мг №100	уп	6		
247	Ксарелто, табл. п.п.о. 20 мг №100	уп	12		
248	Отофа (капли ушные 2,6%, фл. 10 мл в комп.с пипет-капельниц.)	уп	10		
249	Мертенил (таб.п/о 20 мг №30 )	уп	120		
250	Круарон (р-р для в/в введ., 10 мг/мл 5 мл № 12)	уп	12		
251	Салицилово-цинковая паста д/наружн. прим. туб. 25 г	уп	50		
252	Вентолин, аэр. д/ингал. 0,1мг/доза 200 доз № 1	уп	300		
253	Севоран (р-р для инг. 250 мл.,фл. пласт. № 1, сист "Quik Fil")	уп	840		
254	Эспумизан ( эмульсия 100 мл)	уп	50		
255	Смекта (пор. 3 г N30 пакеты)	уп	120		
256	Сотагексал (таб. 160 мг № 20)	уп	12		
257	Сотагексал (таб. 80 мг N20 )	уп	3		
258	Верошпилактон, таб. 25 мг №20	уп	2000		
259	Верошпирон (капс. 0,1 N30 )	уп	160		
260	Стрептокиназа (лиоф.д/приг.р-ра для в/в и в/а введ. 1,5 млн МЕ)	уп	120		
261	Листенон (р-р для ин-ций 20 мг/мл, амп.5 мл N5 )	уп	3000		
262	Дермазин (крем 1% 50 г)	уп	480		
263	Сульфасалазин (таб. 0.5 г N50 )	уп	60		

264	Сульфацил-натрий (губ/кап. 20% - 1,5 мл N2 )	уп	280		
265	Реместип, р-р д/ин. 100 мкг/мл, ампл., 10 мл №5	уп	24		
266	Тирозол (таб. 10 мг N50 )	уп	10		
267	Тиамин хлорид (р-р для ин-ий 5% - 1 мл N10 )	уп	3		
268	Тигацил лиоф.д/приг.р-ра д/инф. 50мг.фл.№10	уп	6		
269	Брилинта таб. п/о 90мг № 56	уп	120		
270	Мидокалм, таб. покрытые п/о 150мг №30	уп	180		
271	Толперизон OBL, табл. п/п/о 50 мг № 30	уп	60		
272	Мидокалм-Рихтер ( р-р д/ин. 10% - 1 мл N5 ампулы )	уп	360		
273	Тригрим (таб. 10 мг № 30)	уп	240		
274	Тропикамид глазные капли 1% 10мл	уп	24		
275	Пронтосан,гель д/ран 30 мл	уп	120		
276	Пронтосан,р-р д/промывания ран 350 мл	уп	120		
277	Эбрантил р-р для в/в вв.5мг/мл 10 мл №5	уп	60		
278	Урокиназа-медак, лиоф. 500 000 МЕ фл. №1	уп	3		
279	Урдокса (капс. 250 мг №100 )	уп	180		
280	Протромплекс 600,лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения № 1	уп	36		
281	Мезатон (р-р 1% - 1 мл N10 )	уп	300		
282	Беротек-Н (азр. 100 мкг/доза - 200 доз 10 мл)	уп	3		
283	Кортинефф таб. 0,1мг №20	уп	7		
284	Микосист (капс. 0,1 N28 )	уп	120		
285	Флукорус, р-р д/инф. 2 мг/мл 100 мл № 1	уп	4800		
286	Синафлан ( мазь 0.025% - 15 г )	уп	25		
287	Фозиноприл-Тева таб. 20мг №30	уп	240		

Срок поставки : с момента заключения контракта до 20.12.2018 г., 1 раз в месяц в соответствии с графиком.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: [sobolevskaya@medgorod.ru](mailto:sobolevskaya@medgorod.ru), [arteka@medgorod.ru](mailto:arteka@medgorod.ru) и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б.

Руководитель контрактной службы



И.О. Куликова

Исполнитель: Попова Е.В.  И.о. зав. аптекой, тел. 220-15-18  
Адрес электронного документа: Канцелярия\Исх.док\Аптека\