

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск,
660022

Руководителю

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medqorod.ru

Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

03.07. 2017 г. №. 301-2017

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол- во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОКП
1	Тройник переходной 15*12*15	Тройник переходной 15*12*15. Материал- медь, под пайку.	шт	4			
2	Муфта 15	Муфта 15. Материал- медь, под пайку.	шт	10			
3	Муфта 8	Муфта 8. Материал- медь, под пайку.	шт	10			
4	Пистолет для монтажной пены	Питание – механический, материал ствола – нержавеющая сталь, габариты – длина ствола не менее 175 мм, наличие игольчатого клапана.	шт	1			
5	Вентилятор канальный	Технические характеристики: Диаметр: 129 мм; Мощность: 16 Вт; Производительность: 185 м3/час; Вес: 0,48 кг; Напряжение: 220 Вольт; Сила тока: 0,1 А; Уровень шума: 38 Дб; Частота вращения, об/мин: 2400 об/мин;	шт	5			

		Частота тока: 50 Гц					
6	Плиткорез ручной 600мм	Плиткорез ручной 600мм	шт	1			
7	Заглушка М левая (белая)	Заглушка М левая (белая). Керамические уголки и их комплектующие необходимы не только с точки зрения прикладного назначения, но и декоративного. С их помощью обеспечивается защита от истирания, воды, появления грибка и прочих проблем. Также данные элементы делают кладку завершенной.	шт	5			
8	Заглушка М правая (белая)	Заглушка М правая (белая). Керамические уголки и их комплектующие необходимы не только с точки зрения прикладного назначения, но и декоративного. С их помощью обеспечивается защита от истирания, воды, появления грибка и прочих проблем. Также данные элементы делают кладку завершенной.	шт	5			
9	Клей белый для прозрачной плитки, мозаики 25 кг	Характеристики продукта Цвет белый Вяжущее цемент Характеристики применения Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 3 мм ~ 2,5 кг. Рекомендуемая толщина слоя 2-6 мм Жизнеспособность готового раствора в открытой таре 3-4 часа Открытое время после нанесения 25 мин	шт	8			

		<p>Время корректировки плитки 20 мин Время полного набора прочности 28 суток Затирка швов допускается через 12 часов. Можно ходить через 24 часа Проведение работ при температуре основания от +5 °C до +25 °C. Характеристики эксплуатации: Марочная прочность M 150; Прочность на сжатие (через 28 суток) 15 МПа; Прочность на изгиб (через 28 суток) 3 МПа; Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) свыше 1,2 МПа; Температура эксплуатации от -50 °C до +70 °C; Морозостойкость F 50</p>				
10	Уголок керамический M200 узкий белый левосторонний	<p>Уголок керамический M200 узкий белый левосторонний. Керамические уголки и их комплектующие необходимы не только с точки зрения прикладного назначения, но и декоративного. С их помощью обеспечивается защита от истирания, воды, появления грибка и прочих проблем. Также данные элементы делают кладку завершенной.</p>	шт	10		
11	Уголок керамический M200 узкий белый правосторонний	<p>Уголок керамический M200 узкий белый правосторонний. Керамические уголки и их комплектующие необходимы не только с точки зрения прикладного назначения, но и декоративного. С их помощью</p>	шт	10		

		обеспечивается защита от истирания, воды, появления грибка и прочих проблем. Также данные элементы делают кладку завершенной.				
12	Уголок керамический М200 узкий белый	Уголок керамический М200 узкий белый. Керамические уголки и их комплектующие необходимы не только с точки зрения прикладного назначения, но и декоративного. С их помощью обеспечивается защита от истирания, воды, появления грибка и прочих проблем. Также данные элементы делают кладку завершенной.	шт	55		

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Оплата в течение 30 банковских дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки и установки КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3 Н.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki_kkb@mail.ru, 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 07.07.2017 г. 17.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы Куликова Ирина Олеговна

Начальник ОМТС / Королев Андрей Владимирович