

Краевое государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
Краевая клиническая больница  
ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 220-16-13  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: [kkb@medgorod.ru](mailto:kkb@medgorod.ru)  
[Http://www.medgorod.ru](http://www.medgorod.ru)  
ОКПО 01913234  
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

*28.06* 2018 г. № *014*  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О коммерческом предложении

**Уважаемые господа!**

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку бытовой мебели для оснащения строящегося объекта – «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск»:

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
1	Стол рабочий		Шт	2		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Стол рабочий	Наличие
1.	Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм	Не менее 1200*700*750
2.	Стол рабочий на металлической раме, на опорах с регулировкой по высоте.	Наличие
3.	Столешница стола выполнена из ДСП с пластиковым покрытием с двух сторон	Наличие
4.	Толщина ДСП столешницы, мм	Не менее 25
5.	Торцы поверхностей должны быть обработаны кромкой ПВХ, толщиной, мм	Не менее 2
6.	Стол оснащен фронтальной панелью	Наличие
7.	Панель выполнена из ЛДСП с влагостойким покрытием	Наличие
8.	Толщина ЛДСП панели, мм	Не менее 16
9.	Торцы поверхностей должны быть обработаны кромкой ПВХ, мм	Не менее 0,45
10.	Столешница установлена на сборной раме	Наличие
11.	Рама представляет из себя опоры, с усиливающей обвязкой по всем сторонам в верхней части.	Наличие
12.	Рама выполнена из стального профиля прямоугольного сечения, с эпоксидной окраской	Наличие
13.	Стол установлен на мебельные опоры, выполненные из трубы круглого сечения, диаметром, мм	Не менее 51

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
2	<b>Набор мебели</b>		Шт	1		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
1.	Комплекс мебели состоит из: стола и стульев	Наличие
2.	Стол палатный, на четырех металлических опорах с регулировкой по высоте, шт.	Не менее 1
3.	Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм	Не менее 1000*600*750
4.	Столешница стола выполнена из ДСП с пластиковым покрытием с двух сторон	Наличие
5.	Толщина ДСП столешницы, мм	Не менее 25
6.	Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ, толщиной, мм	Не менее 2
7.	Все углы столешницы выполнены скругленными	Наличие
8.	Ножки металлические выполнены из стальной трубы, диаметром, мм	Не менее 51
9.	Стул со спинкой, с обивкой из кожзаменителя, шт.	Не менее 3
10.	Габаритные размеры (ширина*глубина*высота), мм	Не менее 430*450*900
11.	Каркас изготовлен из хромированной гнутой трубы	Наличие
12.	Задние ножки и спинка сформированы одним отрезком трубы	Наличие
13.	Под сидением вварена обвязка по 4 сторонам из хромированного прутка	Наличие
14.	Сидение выполнено из кожзаменителя с наполнением из вспененного полиуретана	Наличие
15.	Спинка – выполнена из одной хромированной трубы	Наличие
16.	Внутренняя часть спинки образована хромированными прутками вваренными между верхней частью спинки и основанием сидения	Наличие

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
3	<b>Стол рабочий</b>		Шт	1		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм	Не менее 1400*700*750
2.	Стол рабочий на металлической раме, на опорах с регулировкой по высоте.	Наличие
3.	Столешница стола выполнена из ДСП с пластиковым покрытием с двух сторон	Наличие
4.	Толщина ДСП столешницы, мм	Не менее 25
5.	Торцы поверхностей должны быть обработаны кромкой ПВХ, толщиной, мм	Не менее 2
6.	Столешница установлена на сборной раме	Наличие
7.	Рама представляет из себя опоры, с усиливающей обвязкой по всем сторонам в верхней части.	Наличие
8.	Рама выполнена из стального профиля прямоугольного сечения, с эпоксидной окраской	Наличие
9.	Стол установлен на мебельные опоры, выполненные	Не менее 51

	из трубы круглого сечения, диаметром, мм	
--	--	--

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
4	Тумба прикроватная металлическая		Шт	1		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Тумба имеет выдвижной ящик и нижнее отделение с дверцей и полкой	Наличие
2.	Тумба прикроватная имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.	Наличие
3.	Фиксация дверцы на магните	Наличие
4.	Толщина стали, мм	Не менее 0,8
5.	Тумба снабжена колесами, диаметром, мм	Не менее 50
6.	Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	Не менее 460*400*800

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
5	Стеллаж открытый		Шт	149		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Стеллаж представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию	Наличие
2.	Стойки стеллажей имеют пластиковые под пятники	Наличие
3.	Стеллаж изготовлен из углеродистой стали с нанесением полимерно-порошкового покрытия	Наличие
4.	Толщина металла полок, мм	Не менее 0,8
5.	Толщина металла стоек, мм	Не менее 2
6.	Номинальная нагрузка на полку, кг	Не менее 100
7.	Количество полок, шт.	Не менее 4
8.	Габаритные размеры (Д*Г*В), мм	Не менее 1000*500*2000

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
6	Стеллаж		Шт	23		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Длина стеллажа, мм	Не менее 1500
2.	Ширина стеллажа, мм	Не менее 500
3.	Высота стеллажа, мм	Не менее 1800
4.	Полки стеллажа должны быть сплошные и изготовлены из нержавеющей аустенитной стали 08Х18Н10 (ГОСТ 5632 - 2014), стойкой к коррозии	Наличие
5.	Содержание углерода в стали, %	Не более 0,08 %
6.	Содержание хрома в стали, %	Не менее 16 %

7.	Содержание никеля в стали, %	Не менее 7 %				
8.	Края полки должны иметь двойной загиб	Наличие				
9.	Стойки стеллажа должны быть изготовлены из стали окрашенной порошковой краской	Наличие				
10.	Профиль стойки – «уголок»	Наличие				
11.	Размер сторон уголка, мм	Не менее 40x40				
12.	Отверстия на стойках для полок должны быть расположены с равным интервалом по всей длине стойки	Наличие				
13.	Расстояние между отверстиями, мм	Не более 50				
14.	Регулировка ножек по высоте	Наличие				
15.	Длина регулировки, мм	Не менее 25				
16.	Максимальная распределённая нагрузка на полку, кг	Не менее 200				
17.	Максимальная сосредоточенная нагрузка, кг	Не менее 50				
18.	Шаг регулировки полок, мм	Не менее 200				
19.	Количество полок, шт	Не менее 4				
№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
7	Стеллаж		Шт	35		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	
1.	Стеллаж для хранения состоит из четырех полок и четырех стоек	Наличие
2.	Ширина стеллажа, мм	Не менее 900
3.	Глубина стеллажа, мм	Не менее 500
4.	Высота стеллажа, мм	Не менее 1800
5.	Полки изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х17	Наличие
6.	Толщина стали полок, мм	Не менее 0,8
7.	Максимальная нагрузка на полку, кг	Не менее 100
8.	Стойки изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х17	Наличие
9.	Толщина стали стоек, мм	Не менее 1,8
10.	Под пятники ножек должны быть регулируемые по высоте	Наличие
11.	Длина регулировочного винта, мм	Не менее 25

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
8	Стеллаж для белья		Шт	7		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	
1.	Мобильный стеллаж с двумя боковыми и одной задней стенкой	Соответствие
2.	Сварная трубчатая конструкция	Соответствие
3.	Материал	Нержавеющая сталь
4.	Кол-во полок	Не менее 3
5.	Кол-во съемных полок	Не менее 2
6.	Колеса диаметром, мм	Не менее 125
7.	Вращающиеся колеса	Не менее 4

8.	Колеса с тормозным устройством	Не менее 2
9.	Возможность установки полок вместо передней стенки	Соответствие
10.	Высота, мм	Не менее 1570
11.	Ширина, мм	Не менее 800
12.	Глубина, мм	Не менее 600
13.	Вес, кг	Не более 32

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
9	<b>Стеллаж для противней и гастроемкостей</b>		Шт	18		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Оборудование для транспортировки противней и гастроемкостей	Наличие
2.	Длина стеллажа, мм	Не менее 600
3.	Ширина стеллажа, мм	Не менее 420
4.	Высота стеллажа, мм	Не менее 1500
5.	Стеллаж должен быть рассчитан на гастроёмкости типоразмера GN1/1 (530x325 мм) и противни (600x400 мм)	Наличие
6.	Количество уровней, шт	Не менее 10
7.	Направляющие для лотков должны быть выполнены в виде профильного уголка	Наличие
8.	Размер стороны уголка, мм	Не менее 20
9.	Ограничительные загибы с каждого конца	Наличие
10.	Каркас и полозки стеллажа должны быть выполнены из нержавеющей аустенитной стали 08Х18Н10 (ГОСТ 5632 - 2014), стойкой к коррозии	Наличие
11.	Содержание углерода, %	Не более 0,08
12.	Содержание хрома, %	Не менее 16
13.	Содержание никеля, %	Не менее 7
14.	Четыре обрезиненных поворотных колеса	Наличие
15.	Диаметр колес, мм	Не менее 100
16.	Количество колес с тормозом и пластиковым отбойником, шт	Не менее 2

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
10	<b>Стеллаж</b>		Шт	23		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Стеллаж для хранения состоит из четырех полок и четырех стоек	Наличие
2.	Ширина, мм	Не менее 1180
3.	Глубина, мм	Не менее 480
4.	Высота, мм	Не менее 1800
5.	Полки изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х17	Наличие
6.	Толщина стали полок, мм	Не менее 0,8

7.	Максимальная нагрузка на полку, кг	Не менее 100			
8.	Стойки изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х17	Наличие			
9.	Толщина стали стоек, мм	Не менее 1,8			
10.	Подпятники ножек должны быть регулируемые по высоте	Наличие			
11.	Длина регулировочного винта, мм	Не менее 25			

№ по-зиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
11	Стул офисный без подлокотников		Шт	48		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Диаметр основания, мм	Не менее 620
2.	Диапазон регулировки высоты, мм	С полным покрытием диапазона от 900 до 1040
3.	Опора кресла пятилучевая, выполнена из пластика	Наличие
4.	Спинка кресла состоит из внутренней пластиковой части с наклеенным на нее слоем поролона и кожезаменителя.	Наличие
5.	Задняя часть спинки закрыта пластиковым декором.	Наличие
6.	Сидение состоит из пластиковой основы, с наклеенным на нее слоем поролона и кожезаменителя.	Наличие
7.	Нижняя сторона сидения закрыта пластиковым декором и соединяется с газ-лифтом посредством металлической площадки со специальной втулкой под шток газ-лифта	Наличие
8.	Высота сиденья кресла регулируется газовой пружиной с помощью металло-пластикового рычага, расположенного под сиденьем.	Наличие
9.	Угол наклона спинки регулируется с помощью винтовой ручки, расположенной под сиденьем кресла.	Наличие
10.	Колеса диаметром, мм	Не менее 50

№ по-зиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
12	Стеллаж кухонный		Шт	17		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Стеллаж для хранения состоит из четырех полок и четырех стоек	Наличие
2.	Ширина, мм	Не менее 1480
3.	Глубина, мм	Не менее 480
4.	Высота, мм	Не менее 1800
5.	Полки изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х17	Наличие
6.	Толщина стали полок, мм	Не менее 0,8
7.	Максимальная нагрузка на полку, кг	Не менее 100
8.	Стойки изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х17 или аналог	Наличие
9.	Толщина стали стоек, мм	Не менее 1,8

10.	Подпятники ножек должны быть регулируемые по высоте	Наличие			
11.	Длина регулировочного винта, мм	Не менее 25			

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
13	<b>Стеллаж кухонный</b>		Шт	8		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Длина стеллажа, мм	Не менее 1200
2.	Ширина стеллажа, мм	Не менее 500
3.	Высота стеллажа, мм	Не менее 1800
4.	Полки стеллажа должны быть сплошные и изготовлены из нержавеющей аустенитной стали 08Х18Н10 (ГОСТ 5632 - 2014), стойкой к коррозии	Наличие
5.	Регулировка ножек по высоте	Наличие
6.	Количество полок, шт	Не менее 4

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
14	<b>Банкетка без спинки</b>		Шт	96		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм	Не менее 1000*440*400
2.	Каркас кушетки изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами.	Наличие
3.	Обивка полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств.	Наличие
4.	Номинальная нагрузка, кг	Не менее 130

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
15	<b>Шкаф для уборочного инвентаря</b>		Шт	20		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Шкаф имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.	Наличие
2.	Толщина стали, мм	Не менее 0,8
3.	Дверь металлическая оборудована замком	Наличие
4.	Полки для хранения, шт.	Не менее 2
5.	Отсек для хранения швабр	Наличие
6.	Винтовые опоры, регулируемые по высоте, шт.	Не менее 4
7.	Габаритные размеры (Ш*Г*В), мм	Не менее 500*500*1800

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
16	<b>Стеллаж настенный</b>		Шт	16		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Количество полок, шт	Не менее 3
2.	Глубина, мм	Не менее 400
3.	Ширина, мм	Не менее 1000
4.	Высота, мм	Не менее 1200
5.	Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	Не более 80
6.	Изготовлен из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием	Соответствие
7.	Полки имеют ребро жесткости для усиления прочности	Соответствие

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
17	<b>Детская эргономичная партя</b>		Шт	4		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Регулировка высоты стола	Наличие
2.	Регулируемый наклон столешницы	Наличие
3.	Ширина, мм	Не менее 1000
4.	Глубина, мм	Не менее 700
5.	Шаг регулировки высоты в диапазоне, мм	С полным покрытием диапазона от 670 до 830
6.	Вес, кг	Не более 5
7.	Каркас стальной с полимерно-порошковым покрытием	Соответствие
8.	Столешница ЛДСП	Наличие
9.	Регулируемый наклон столешницы в диапазоне, %	С полным покрытием диапазона от 0 до 30

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
18	<b>Полка навесная</b>		Шт	8		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Материал изготовления полки – нержавеющая сталь	Наличие
2.	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	Не менее 1500x300x150
3.	Разборная конструкция	Наличие

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
19	<b>Стол ученический</b>		Шт	3		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием	Наличие

2.	Количество мест, шт	Не менее 2
3.	Материал столешницы: ЛДСП	Наличие
4.	Глубина, мм	Не менее 500
5.	Ширина, мм	Не менее 1200
6.	Высота, регулируемая мм	С полным покрытием диапазона от 640 до 770
7.	Толщина столешницы, мм	Не менее 16
8.	Регулировка по высоте	Наличие
9.	Регулировка наклона столешницы	Наличие

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
20	<b>Стол детский</b>		Шт	1		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Набор регулируемых по высоте, разноцветных столов оригинального дизайна, шт	Не менее 6
2.	Сегменты стола можно использовать по отдельности или выстраивать в различных конфигурациях.	Соответствие
3.	Материал столешницы: ЛДСП трех цветов, мм	Не менее 16
4.	Кромка ПВХ, мм	Не менее 2
5.	Закругленные, в целях безопасности углы	Наличие
6.	Высота, регулируемая, мм	С полным покрытием диапазона от 400 до 580
7.	Габаритные размеры, мм	Не менее 1300x1300
8.	Опоры — металлические, регулируемые по высоте	Наличие

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
21	<b>Кресло для релаксации</b>		Шт	1		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Материал покрытия винилискожа	Наличие
2.	Габариты (V), м³	Не менее 0,33
3.	Наполнитель пенополистироловые шарики	Наличие

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
22	<b>Стол преподавателя</b>		Шт	1		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм	Не менее 1200*600*750
2.	Стол рабочий с одной подвесной тумбой	Наличие
3.	Корпус и столешница стола выполнены из ЛДСП, толщиной, мм	Не менее 16
4.	Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ, толщиной, мм	Не менее 2
5.	Корпус снабжен фронтальной панелью	Наличие
6.	Панель выполнена из ЛДСП, толщиной, мм	Не менее 16
7.	Фасады ящиков выполнены из ЛДСП, толщиной, мм	Не менее 16

8.	Каждый фасад снабжен металлической ручкой	Наличие			
9.	Количество ящиков, шт.	Не менее 3			

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
23	<b>Стол компьютерный</b>		Шт	61		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм	Не менее 1200*600*750
2.	Выдвижная полка для клавиатуры	Наличие
3.	Корпус стола выполнен из ЛДСП, толщиной, мм	Не менее 16
4.	Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ, толщиной, мм	Не менее 0,45
5.	Корпус стола выполнен из ЛДСП, толщиной, мм	Не менее 22
6.	Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ, толщиной, мм	Не менее 2
7.	Открытая полка для системного блока	Наличие
8.	Регулируемые по высоте опоры	Наличие
9.	Цветовое решение из палитры поставщика, цветов	Не менее 7

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
24	<b>Стол производственный пристенный</b>		Шт	76		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров
1.	Длина стола, мм	Не менее 900
2.	Ширина стола, мм	Не менее 600
3.	Высота стола, мм	Не менее 800
4.	Борт	Наличие
5.	Столешница стола, профиль и полка должны быть изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 (ГОСТ 5632 - 2014)	Наличие
6.	Содержание углерода в стали, %	Не более 0,08
7.	Содержание хрома в стали, %	Не менее 16
8.	Содержание никеля в стали, %	Не менее 7
9.	Толщина листа стали, мм	Не менее 0,8
10.	Усиливающая подложка – двойное ЛДСП	Наличие
11.	Разборный каркас стола	Наличие
12.	Профиль – квадратная труба, размером, мм	Не менее 40x40
13.	Полка расположена на высоте от пола, мм	Не менее 215
14.	Регулируемые по высоте подпятники ножек	Наличие
15.	Длина регулировки, мм	Не менее 25

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
25	<b>Стеллаж производственный перфорированный</b>		Шт	87		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения технических параметров

1.	Длина стеллажа, мм	Не менее 800
2.	Ширина стеллажа, мм	Не менее 400
3.	Высота стеллажа, мм	Не менее 1800
4.	Стойки стеллажа должны быть изготовлены из стали окрашенной порошковой краской	Наличие
5.	Профиль стойки – «уголок»	Наличие
6.	Размер сторон уголка, мм	Не менее 40x40
7.	Отверстия на стойках для полок должны быть расположены с равным интервалом по всей длине стойки	Наличие
8.	Регулировка ножек по высоте	Наличие
9.	Длина регулировки, мм	Не менее 25
10.	Количество перфорированных полок из нержавеющей стали, шт	Не менее 4

Цена контракта включает в себя – стоимость Товара, расходы на уплату налогов, таможенные сборы, иные обязательные платежи, упаковку, затраты по хранению, оформлению соответствующих документов, доставку до Заказчика, разгрузку, сборку, расстановку и крепление в помещениях Заказчика согласно проектному плану, утилизацию упаковочного материала, а также иные расходы Поставщика.

Срок поставки – с 05.12.2018 г. до 25.12.2018 г; периодичность поставки – разовая.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Заказчиком.

Объем гарантий – в случае обнаружения недостатков Товара, Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки или произвести замену на аналогичный Товар не позднее, чем через 10 календарных дней с момента получения претензии Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок Заказчику предоставляется аналогичный Товар на время устранения;

Место поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте [zakupki@medgorod.ru](mailto:zakupki@medgorod.ru) или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 03.07.2018 г. 12.00 часов по местному времени.

Руководитель контрактной службы

И.О. Куликова

Исполнитель:

Начальник отдела снабжения Королев А.В., тел. (391) 220-15-65