

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3-а, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http:\\ www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

09.06.2018 г. №.379-18

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку бытовой техники для оснащения строящегося объекта – «Реконструкция КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск»:

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
1	Машина посудомоечная		Шт	1		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Машина посудомоечная с помпой	Наличие
1.	Корпус выполнен из нержавеющей стали	Наличие
2.	Электромеханическая панель управления располагается в верхней части	Наличие
3.	Моющие и ополаскивающие рукава изготовлены из полипропилена	Наличие
4.	Помпа принудительного слива с помпой	Наличие
5.	Дозатор ополаскивающих средств	Наличие
6.	Машина посудомоечная имеет стандартные программы мойки, шт	Не менее 2
7.	Тип загрузки	Фронтальный
8.	Подключение к воде	Холодной
9.	Размер корзины, мм	500x500
10.	Высота загрузочного окна, мм	Не менее 360
11.	Дозатор моющих средств	Наличие
12.	Мощность, кВт	Не менее 3,45
13.	Размер кассет, мм	500 x 500
14.	Длительность цикла, сек	С полным покрытием диапазона от 120 до 180
15.	Производительность, кассет/час	С полным покрытием диапазона от 20 до 30
16.	Вместимость бака, литр	21
17.	Вместимость бойлера, литр	8,2

18.	Габариты Д x Ш x В, мм	Не менее 600 x 600 x 820
19.	Напряжение, В	220
20.	Вес, кг	Не менее 58

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
2	Шкаф холодильный		Шт	4		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Шкаф холодильный	Наличие
1.	Аппарат для хранения мяса и рыбы, полуфабрикатов и прочих продуктов	Наличие
2.	Оборудование снабжено термостатом	Наличие
3.	Шкаф изготовлен из инновационной стали, на которой не остается отпечатков пальцев	Наличие
4.	Несущий корпус должен быть с полиуретановой изоляцией толщиной, мм	Не менее 74
5.	Ножки должны регулироваться по высоте и быть изготовлены из нержавеющей стали 08X18Н10 или эквивалент	Наличие
6.	Модель имеет 2 двери с замком	Наличие
7.	Шкаф имеет полки для gastronorm GN 2/1, шт	С полным покрытием диапазона от 5 до 7
8.	Корпус шкафа выполнен из нержавеющей стали, внутри - алюминий	Наличие
9.	Температурный режим, °С	С полным покрытием диапазона от 0 до +10
10.	Объем модели, л	С полным покрытием диапазона от 1495 до 1501
11.	Потребляемая мощность, Вт	С полным покрытием диапазона от 600 до 690
12.	Длина, мм	С полным покрытием диапазона от 1450 до 1550
13.	Ширина, мм	С полным покрытием диапазона от 830 до 850
14.	Высота, мм	С полным покрытием диапазона от 2030 до 2050

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
3	Холодильник бытовой двухкамерный		Шт	63		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Холодильник бытовой двухкамерный	Наличие
1.	Количество камер, шт	Не менее 2
2.	Высота, см	Не более 210
3.	Объем холодильной камеры, л	Не менее 240
4.	Общий объем, л	Не менее 350

5.	Объем морозильной камеры/НТО, л	Не менее 98
6.	Глубина, мм	Не более 675
7.	Ширина, мм	Не более 600
8.	Масса, кг	Не более 80
9.	Система оттаивания морозильной камеры, шт	Не менее 2
10.	Температура в морозильной камере, °С	Не менее минус 18
11.	Замораживающая способность, кг/сутки	Не менее 8
12.	Температура в холодильной камере, °С	С полным покрытием диапазона от 0 до +10
13.	Класс энергоэффективности	Не менее А+
14.	Суточный расход, кВт/ч	Не более 0,72
15.	Потребление электроэнергии, кВт/час	Не более 263

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
4	Пылеулавливающий агрегат		Шт	1		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Пылеулавливающий агрегат	Наличие
1.	Агрегат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69	Наличие
2.	Группа эксплуатации в части воздействия механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516.1-90	M21
3.	Корпус пылеулавливателя цилиндрический, разборный	Наличие
4.	Очистка осуществляется двумя этапами: -грубая очистка, при завихрениях потоков воздуха крупные частицы оседают на дне стакана, корпуса падают в бункер. -тонкая очистка происходит, когда потоки воздуха с мелкими частицами устремляются через рукав с тканевым фильтром	Наличие
5.	Скорость электродвигателя, об/м	Не менее 2286
6.	Мощность электродвигателя, кВт	Не менее 1,5
7.	Мощность пылеулавливателя, кВт	Не менее 1,5
8.	Температура окружающей среды для работы агрегата, °С	С полным покрытием диапазона от -40 до +40
9.	При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий используется вентиляторов по 1-й категории размещения.	Наличие

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
5	Чайник электрический		Шт	76		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Чайник электрический	Наличие
1.	Объем, л	Не менее 1,7

2.	Мощность, Вт	Не более 2200
3.	Отсек для сетевого шнура	Наличие
4.	Нагревательный элемент	Дисковый
5.	Индикация включения	Наличие
6.	Индикация уровня воды	Наличие
7.	Блокировка крышки	Наличие
8.	Защита от включения без воды	Наличие
9.	Фильтр от накипи	Наличие
10.	Материал корпуса	стекло
11.	Вращение, градусы	360

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
6	Печь микроволновая		Шт	79		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Печь микроволновая	Наличие
1.	Объем, л	Не менее 15
2.	Мощность, Вт	Не менее 700
3.	Внутреннее освещение	Наличие
4.	Регистрационное удостоверение	Не требуется

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
7	Фен настенный		Шт	15		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Фен настенный	Наличие
1.	Мощность, Вт	Не менее 1400
2.	Напряжение питания, Вольт	220
3.	Режим работы: Горячий и холодный воздух; 2 режима мощности (скорости)	Наличие
4.	Кнопка включения фена	Наличие
5.	Долгий срок службы двигателя	Наличие
6.	Настенное крепление	Наличие
7.	Системы защиты от перегрева	Наличие
8.	Встроенный ионный генератор, выделяет ионы, когда питание включено, данная функция может смягчить волосы, а также сделать воздух свежим	Наличие
9.	Хромированная поверхность деталей корпуса	Наличие
10.	Насадка для увеличения скорости воздушного потока	Наличие
11.	Вес, г.	Не менее 1100

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
8	Утюг		Шт	16		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров

	Утюг	Наличие
1.	Мощность, Вт	1200
2.	Подошва нержавеющая сталь	Наличие
3.	Постоянная подача пара с регулировкой	Наличие
4.	Паровой удар вертикальное отпаривание	Наличие
5.	Функция разбрызгивания	Наличие
6.	Сетевой кабель шаровое крепление к корпусу	Наличие
7.	Длина шнура, м	Не менее 2
8.	Комплектация - мерный стакан	Наличие
9.	Световой индикатор включения в сеть	Наличие
10.	Ручка с резиновой накладкой	Наличие
11.	Прозрачный резервуар для воды с указанием максимального уровня	Наличие
12.	Размеры (Ширина x Высота x Глубина), см	Не менее 13,5x11,8x26,7
13.	Вес, кг.	Не менее 1,08

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
9	Автомат питьевой воды		Шт	19		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Автомат питьевой воды	Наличие
1.	Вариант исполнения	Настольный
2.	Ресурс, л	Не менее 10000
3.	Производительность, л/мин	С полным покрытием диапазона от 1,9 до 3,0
4.	Мощность нагревательного элемента (max), Вт	1,35
5.	Объем резервуара холодной воды, л	Не менее 2
6.	Объем резервуара горячей воды, л	Не менее 1,5
7.	Температура холодной воды, °С	5
8.	Температура горячей воды, °С	87-90
9.	Габариты (Ширина x Глубина x Высота), см	Не менее 43x45x127

№ позиции	Наименование объекта закупки	Страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Стоимость, рублей
10	Лампа-лупа		Шт	19		

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
	Лампа-лупа настольная на струбцине	Соответствие
1	Вариант исполнения	Настольный
2	Номинальное напряжение, Вольт	220
3	Класс защиты от поражения электрическим током	Не менее II
4	Мощность, Вт	Не более 8
5	Световой поток, Лм	Не менее 750
6	Встроенная линза с увеличением 2D и дополнительным 9D	Наличие

7	Диаметр линзы, мм	Не менее 127
8	Цветовая температура, К	Не менее 4000
9	Индекс цветопередачи	Не менее 80
10.	Степень защиты, IP	Не менее 20
11.	Цвет белый	Наличие
12.	Размеры ,мм	Не менее 615x205x55
13.	Вес, Кг	Не более 1,5 Кг

Цена контракта включает в себя – стоимость Товара, расходы на уплату налогов, таможенные сборы, иные обязательные платежи, упаковку, затраты по хранению, оформлению соответствующих документов, доставку до объекта, разгрузку, сборку, крепление и расстановку в помещениях согласно проектному плану, утилизацию упаковочного материала, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок, а также иные подобные расходы.

Срок поставки – с 20 ноября 2018г. по 20 декабря 2018г.; периодичность поставки – разовая.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию и не менее, чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев;

Объем гарантий – в случае обнаружения недостатков Товара, Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки или произвести замену на аналогичный Товар не позднее, чем через 10 календарных дней с момента получения претензии Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок Заказчику предоставляется аналогичный Товар на время устранения;

Место поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 13.06.2018 г. 17.00 часов по местному времени.

Руководитель контрактной службы



И.О. Куликова

Исполнитель:

Начальник отдела снабжения Королев А.В., тел. (391) 220-15-65