

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

20.04 2018 г. № *Б/к*
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение с указанием цены следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Производитель	ОКП
1	Тележка с гимнастическими снарядами для зала ЛФК	<p>Общие требования: Тележка на колесах с тормозами, из натурального дерева, с комплектом гимнастических снарядов. Предназначена для хранения снарядов для ЛФК в условиях гимнастических и реабилитацион-ных залов. Материал тележки - натуральное дерево, покрытие поверхностей - экологически чистое, стойкое к обработке традиционными средствами. Комплектация:</p> <p>Гимнастическая палка из натурального дерева -6 шт, длина от 790 мм до 810 мм; Гимнастическая булава взрослая из натурального дерева - 6 шт; Гимнастическое кольцо из натурального дерева - 4 шт, диаметр от 650 мм до 750 мм; Скакалка для взрослых - 2 шт; Мяч гимнастический - 1 шт, вес от 2,0 до 3,0 кг, диаметр от 500 мм до 600 мм; Комплект мячей типа ёжик разных размеров - 6 шт, от 50 мм до 100 мм - 4 шт, от 90 мм до 150 мм - 2 шт; Кольцо типа ёжик - 2 шт, диаметр от 169 мм до 171 мм; Мяч утяжеленный - 2 шт, вес от 1,0 до 2,0 кг,</p>	шт.	1			

		диаметр от до 150 мм до 300 мм.					
2	Мат гимнастический	Габаритные размеры: 100x200x10 см.	шт.	2			
3	Зеркало	Толщина не менее 4 мм, обработка, шлифовка с креплением и монтажом.	м2	9,8			
4	Комплект приспособлений реабилитационных для занятий ЛФК	<p>Параметры: Длина по ступеням/по поручням – 195/205 см; Ширина – 195 см; Высота по поручням (мин/макс) – 110/145 см.</p> <p>Поручни лестничных секций съемные с регулировкой по высоте – от 74 до 104 см от настила. Поручни пандуса съемные с регулировкой по высоте – от 80 до 95 см от настила. Общий вес (не более) – 100 кг. Безопасная рабочая нагрузка – 120 кг. Лестничная секция 1 (кол-во ступенек – 2): ширина ступеньки – 80 см, длина ступеньки – 33 см, шаг ступеньки – 12 см.</p> <p>Лестничная секция 2 (кол-во ступенек – 1): ширина ступеньки – 80 см, длина ступеньки – 33 см, шаг ступеньки – 18 см.</p> <p>Наклонная секция: длина – 119 см, ширина – 73 см, угол наклона – 16...17 градусов.</p> <p>Центральная секция: длина – 96 см, ширина – 80 см, высота – 36 см.</p> <p>Материалы: Рама горки изготовлена из профильной трубы – 3x3 см; поручни изготовлены из круглой трубы – диаметр 3,2 см материал лестничных, наклонной и центральной секций – фанера 15 мм покрытые ковровым покрытием.</p>	комп	1			
5	Комплект приспособлений реабилитационных для занятий ЛФК	<p>Устройство двухъярусное для обучения ходьбе предназначено для реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов.</p> <p>Преимущества: Поручни</p>	комп	1			

		<p>располагаются на двух уровнях, что дает возможность опираться одновременно плечевыми суставами и руками для поддержания вертикального положения и направления движения. Высота поручней и расстояние между ними устанавливается под рост и комплекцию пользователя и фиксируется в нужном положении с помощью пружинных фиксаторов. Высота нижнего поручня регулируется с шагом 5 см, верхнего – с шагом 10 см. Расстояние между осями поручней регулируется с шагом 2,5 см. Для усложнения упражнений устройство можно использовать вместе с дополнительными приспособлениями, такими как препятствие, набор скамеек и др. При этом возможна установка поручней на разной высоте и с наклоном. Сварной каркас обеспечивает надежность и устойчивость изделия. Каркас покрыт полимерно-порошковой краской, обеспечивающей длительную защиту металла от коррозии. Материалы: основа изготовлена из стальных профильных и круглых труб; сталь с порошковым окрашиванием; подвижные элементы – нержавеющая сталь; пандусы – алюминий. Комплектность: металлический каркас – 1 шт, Поручни – 4 шт. Этикетка – 1 шт.</p>					
6	Кресло-коляска с санитарным оснащением	<p>Габариты в рабочем состоянии не менее 484x513x712 мм и не более 536x567x788 мм, ширина сиденья не менее 360 мм и не более 400 мм, глубина сиденья не менее 380 мм и не более 420 мм, ширина между поручнями не менее 450 мм и не более 550 мм, диаметр колес (передние/задние) не менее 70 мм и не более 80 мм. Грузоподъемность не менее 95 кг.</p>	шт.	3			


7	Кресло-коляска складная	Материал хромированная сталь, обивка кожзаменитель, спинка не менее 45 см, угол наклона спинки нерегулируемый, ширина сиденья не менее 42 см и не более 50 см, глубина сиденья не менее 38 см и не более 42 см, подлокотники съёмные, подножки съёмные, с регулируемым наклоном и упорами для голени, регулируемые по высоте, колеса S-цельнолитые со спицами; диаметр передних колес 8" (литые), диаметр задних колес 24" (S), угол наклона сиденья нерегулируемый, вес изделия не более 20 кг, габаритные размеры в разложенном состоянии не менее 60x110x85 см и не более 65x118x90 см; габаритные размеры в сложенном состоянии, без подножек не менее 25x72x85 см и не более 30x80x90 см, габаритные размеры сиденья 45x40 см, макс. Грузоподъёмность не более 110 кг.	шт.	4			
---	-------------------------	---	-----	---	--	--	--


Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Оплата в течение 30 календарных дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru, 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 26.04.2018 г. 17.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы  Куликова Ирина Олеговна

Начальник ОМТС  Королев Андрей Владимирович